



Aplikátory

Weed Control

Hubí plevel, hnojí trávnik

22 | 5 | 5
N P₂O₅ K₂O

6-8
Weeks

Složení

oxide		
N	Celkový dusík	22%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	0%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	2.9%
	Močovinový dusík (N-Urea)	10.6%
	Dusík v organické formě	0%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	5%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	3.7%
K ₂ O	Oxid draselný	5%
	vodorozpustný (K ₂ O)	5.0%

Popis

Hnojivo s pomalým uvolňováním živin s obsahem přípravku na hubení plevelu. Po aplikaci pronikne tato látka do plevelu a zničí jej.

Výhody

- \\ Jedinou aplikací vyživí trávnik a zahubí plevel
- \\ Mini granulace zajišťuje optimální kontakt s plevelem
- \\ Vysoký obsah dusíku stimuluje růst, potřebný k pokrytí obnažených míst

Návod k použití

- 1 Aplikujte na suché listy. Zálivka po aplikaci napomáhá rovnoměrnému rozptýlení, zrychluje počáteční účinek a omezuje stopy po obsluze. Vyhněte se aplikaci za mrazu či sucha.
- 2 Aplikace by měla probíhat po provzdušňování jako je aerifikace dutými hroty, propichování a/nebo skarifikace, aby nedošlo k poškození granulí.
- 3 Pokud dojde k rozsypání na chodníky, beton, šaty apod., okamžitě omyjte, protože produkt může způsobit odbarvení.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Doporučená dávka:

20 g/m²

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Pozornost

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.